

Informacja o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami po zalaniu przez falę powodziową.

Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych należy:

Przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi należy uprzątnąć pomieszczenia stosując poniższe zasady:

- 1. Założyć odzież ochronną: pełne fartuchy, gumowe rękawice i obuwie**
- 2. Prace porządkowe należy rozpocząć od:**
 - otwarcia okien i drzwi dla skutecznego wietrzenia pomieszczeń
 - natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu (do pojemników na odpady komunalne)
 - usunięcia wszelkich naniesionych przez falę powodziową zanieczyszczeń: szlam, muł, inne
 - opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze (nieczynne urządzenia chłodnicze). Zepsutą żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do pojemników na śmieci
- 3. Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. zbierać łopatami do wiader i usuwać do pojemników na śmieci**
- 4. Po dokładnym oczyszczeniu należy przystąpić do starannego, kilkakrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonych kafelkami, progów schodów.**

Wskazane jest dezynfekowanie pomieszczeń i powierzchni do przygotowania i przechowywania żywności. Do mycia należy używać wszelkich dostępnych środków myjąco-dezynfekujących np. „DOMESTOS”, „ACE”. Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle wg wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniu środka.

Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie zmyć wodą pitną. Wodę z czynności mycia i dezynfekcji należy wylewać do kanalizacji. Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych, dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy
- 5. Wszelkie zanieczyszczenia z mebli i innego sprzętu należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej.**
- 6. Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratek ściekowych, muszli klozetowych używać takich środków dezynfekcyjnych jak:**
 - CHLORAMINA stężenie 1-2 % 1-2 łyżki stołowe na 1 litr wody
 - WAPNO CHLOROWANE stężenie 5% 5 łyżek stołowych na 1 litr wody

7. Po starannym umyciu lodówek, zamrażarek należy je zdezynfekować i przewietrzyć przed ponownym włożeniem produktów żywnościowych

8. Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku

Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy

dokładnie wymyć, a następnie dezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest

zastosowanie wysokiej temperatury:

- **stosowanie gorącego powietrza**
- **gotowanie, wyparzanie**
- **prasowanie**

Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) – dokładnie umyć, a następnie

gotować nie krócej niż 15 min. w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu. Przedmioty o większych rozmiarach można wyparzać wrzącą wodą

(najlepiej kilkakrotnie)

Uwaga: Przy czyszczeniu powierzchni, odzieży szczególnie w przypadku usuwania zanieczyszczeń już wysuszonych, należy chronić drogi oddechowe (zasłonić nos, usta tkaniną zwilżoną wodą).

Zalecane jest zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Produktu.

Z chloraminy, podchlorynu wapnia, wapna chlorowanego, innych preparatów zawierających chlor, także z domowych środków wybielających, może gwałtownie wydzielać się szkodliwy chlor.

Dezynfekcji należy wykonywać w pomieszczeniach dobrze wietrzonych. Chronić drogi oddechowe (np. maską z tkaniny). Stosować rękawice i ubrania ochronne. Pomieszczenia po dezynfekcji dobrze wywietrzyć. Dezynfekcji nie prowadzić w obecności dzieci.

Opracowano na podstawie Informacja o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową opracowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni a opublikowanej pod adresem

http://www.wsse.krakow.pl/pages/psse_bochnia_serwis.php?nid=119&did=7203